

Liste des commandes Windows XP

Pour plus d'informations sur une commande spécifique, entrez HELP suivi du nom de la commande ou entrez le nom de la commande suivi de /?

ASSOC	Affiche ou modifie les applications associées aux extensions de fichiers.
AT	Planifie l'exécution de commandes ou programmes sur un ordinateur.
ATTRIB	Affiche ou modifie les attributs d'un fichier.
BREAK	Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
CACLS	Affiche ou modifie les listes de contrôles d'accès aux fichiers.
CALL	Appelle un fichier de commandes depuis un autre fichier de commandes.
CD	Modifie le répertoire ou affiche le répertoire en cours.
CHCP	Modifie la page de code active ou affiche son numéro.
CHDIR	Modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire en cours.
CHKDSK	Vérifie un disque et affiche un relevé d'état.
CHKNTFS	Affiche ou modifie la vérification du disque au démarrage.
CLS	Efface l'écran.
CMD	Lance une nouvelle instance de l'interpréteur de commandes de Windows.
COLOR	Modifie les couleurs du premier plan et de l'arrière plan de la console.
COMP	Compare les contenus de deux fichiers ou groupes de fichiers.
COMPACT	Modifie ou affiche la compression des fichiers sur une partition NTFS.
CONVERT	Convertit des volumes FAT en volumes NTFS. Vous ne pouvez pas convertir le lecteur en cours d'utilisation.
COPY	Copie un ou plusieurs fichiers.
DATE	Affiche ou modifie la date.
DEL	Supprime un ou plusieurs fichiers.
DIR	Affiche la liste des fichiers et des sous-répertoires d'un répertoire.
DISKCOMP	Compare les contenus de deux disquettes.
DISKCOPY	Copie le contenu d'une disquette sur une autre.
DOSKEY	Modifie les lignes de commande, rappelle des commandes Windows, et permet de créer des macros.
ECHO	Affiche des messages à l'écran ou active/désactive l'affichage des commandes.
ENDLOCAL	Stoppe la localisation des modifications de l'environnement dans un fichier de commandes.
ERASE	Supprime un ou plusieurs fichiers (même chose que DEL)
EXIT	Quitte l'interpréteur de commandes (CMD.EXE).
FC	Compare deux fichiers ou groupes de fichiers, et affiche les différences entre eux.
FIND	Cherche une chaîne de caractères dans un ou plusieurs fichiers.
FINDSTR	Cherche des chaînes de caractères dans un ou plusieurs fichiers.
FOR	Exécute une commande sur chaque fichier d'un groupe de fichiers.
FORMAT	Formate un disque pour utilisation avec Windows.
FTYPE	Affiche ou modifie les types de fichiers utilisés dans les associations d'extensions.
GOTO	Poursuit l'exécution d'un fichier de commandes à une ligne identifiée par une étiquette.
GRAFTABL	Permet à Windows d'afficher un jeu de caractères en mode graphique.
HELP	Affiche des informations sur les commandes de Windows.
IF	Effectue un traitement conditionnel dans un fichier de commandes.
LABEL	Crée, modifie ou supprime le nom de volume d'un disque.
MD	Crée un répertoire.

MKDIR	Crée un répertoire.
MODE	Configure un périphérique du système.
MORE	Affiche la sortie écran par écran.
MOVE	Déplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire à un autre.
PATH	Affiche ou définit le chemin de recherche des fichiers exécutables.
PAUSE	Interrompt l'exécution d'un fichier de commandes et affiche un message.
POPD	Restaure la valeur précédente du répertoire courant enregistré par PUSH.D.
PRINT	Imprime un fichier texte.
PROMPT	Modifie l'invite de commande de Windows.
PUSH.D	Enregistre le répertoire courant puis le modifie.
RD	Supprime un répertoire.
RECOVER	Récupère l'information lisible d'un disque défectueux.
REM	Insère un commentaire dans un fichier de commandes ou CONFIG.SYS.
REN	Renomme un ou plusieurs fichiers.
RENAME	Renomme un ou plusieurs fichiers.
REPLACE	Remplace des fichiers.
RMDIR	Supprime un répertoire.
SET	Affiche, définit ou supprime des variables d'environnement Windows.
SETLOCAL	Commence la localisation des changements de l'environnement dans un fichier de commandes.
SHIFT	Modifie la position des paramètres remplaçables dans un fichier de commandes.
SORT	Trie les éléments en entrée.
SUBST	Affecte une lettre de lecteur à un chemin d'accès.
START	Lance une fenêtre pour l'exécution du programme ou de la commande.
TIME	Affiche ou définit l'heure de l'horloge interne du système.
TITLE	Définit le titre de la fenêtre pour une session CMD.EXE.
TREE	Représente graphiquement l'arborescence d'un lecteur ou d'un chemin.
TYPE	Affiche le contenu d'un fichier texte.
VER	Affiche le numéro de version de Windows.
VERIFY	Indique à Windows s'il doit ou non vérifier que les fichiers sont écrits correctement sur un disque donné.
VOL	Affiche le nom et le numéro de série du volume.
XCOPY	Copie des fichiers et des arborescences de répertoires.

Liste des commandes Windows

Pour plus d'informations sur une commande spécifique, entrez HELP suivi du nom de la commande ou entrez le nom de la commande suivi de /?

HELP Affiche des informations sur les commandes de Windows.

Affichage

CLS Efface l'écran.

COLOR Modifie les couleurs du premier plan et de l'arrière plan de la console.

TITLE Définit le titre de la fenêtre pour une session CMD.EXE.

Manipulation de fichiers

ATTRIB Affiche ou modifie les attributs d'un fichier.

CACLS Affiche ou modifie les listes de contrôles d'accès aux fichiers.

COMP Compare les contenus de deux fichiers ou groupes de fichiers.

ERASE Supprime un ou plusieurs fichiers (même chose que DEL)

FC Compare deux fichiers ou groupes de fichiers, et affiche les différences entre eux.

FIND Cherche une chaîne de caractères dans un ou plusieurs fichiers.

FINDSTR Cherche des chaînes de caractères dans un ou plusieurs fichiers.

MORE Affiche la sortie écran par écran.

MOVE Déplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire à un autre.

PRINT Imprime un fichier texte.

REN Renomme un ou plusieurs fichiers.

RENAME Renomme un ou plusieurs fichiers.

REPLACE Remplace des fichiers.

SORT Trie les éléments en entrée.

TYPE Affiche le contenu d'un fichier texte.

XCOPY Copie des fichiers et des arborescences de répertoires.

Manipulation de répertoires

CD Modifie le répertoire ou affiche le répertoire en cours.

CHDIR Modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire en cours.

COPY Copie un ou plusieurs fichiers.

DEL Supprime un ou plusieurs fichiers.

DIR Affiche la liste des fichiers et des sous-répertoires d'un répertoire.

MD Crée un répertoire.

MKDIR Crée un répertoire.

POPD Restaure la valeur précédente du répertoire courant enregistré par PUSHK.

PUSHD Enregistre le répertoire courant puis le modifie.

RD Supprime un répertoire.

RMDIR Supprime un répertoire.

TREE Représente graphiquement l'arborescence d'un lecteur ou d'un chemin.

Manipulation de tâches

TASKLIST affiche la liste des tâches en cours d'exécution

TASKKILL détruit la tâche spécifiée

TASKMGR lance le gestionnaire de tâches

Manipulation de volumes (disques)

CHKDSK	Vérifie un disque et affiche un relevé d'état.
CHKNTFS	Affiche ou modifie la vérification du disque au démarrage.
COMPACT	Modifie ou affiche la compression des fichiers sur une partition NTFS.
CONVERT	Convertit des volumes FAT en volumes NTFS. Vous ne pouvez pas convertir le lecteur en cours d'utilisation.
DISKCOMP	Compare les contenus de deux disquettes.
DISKCOPY	Copie le contenu d'une disquette sur une autre.
FORMAT	Formate un disque pour utilisation avec Windows.
LABEL	Crée, modifie ou supprime le nom de volume d'un disque.
RECOVER	Récupère l'information lisible d'un disque défectueux.
SUBST	Affecte une lettre de lecteur à un chemin d'accès.
VERIFY	Indique à Windows s'il doit ou non vérifier que les fichiers sont écrits correctement sur un disque donné.
VOL	Affiche le nom et le numéro de série du volume.

Scripts des fichiers de commande

BREAK	Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
CALL	Appelle un fichier de commandes depuis un autre fichier de commandes.
ECHO	Affiche des messages à l'écran ou active/désactive l'affichage des commandes.
ENDLOCAL	Stoppe la localisation des modifications de l'environnement dans un fichier de commandes.
EXIT	Quitte l'interpréteur de commandes (CMD.EXE).
FOR	Exécute une commande sur chaque fichier d'un groupe de fichiers.
GOTO	Poursuit l'exécution d'un fichier de commandes à une ligne identifiée par une étiquette.
IF	Effectue un traitement conditionnel dans un fichier de commandes.
PAUSE	Interrompt l'exécution d'un fichier de commandes et affiche un message.
REM	Insère un commentaire dans un fichier de commandes ou CONFIG.SYS.
SETLOCAL	Commence la localisation des changements de l'environnement dans un fichier de commandes.
SHIFT	Modifie la position des paramètres remplaçables dans un fichier de commandes.
START	Lance une fenêtre pour l'exécution du programme ou de la commande.

Systeme

ASSOC	Affiche ou modifie les applications associées aux extensions de fichiers.
AT	Planifie l'exécution de commandes ou programmes sur un ordinateur.
CHCP	Modifie la page de code active ou affiche son numéro.
CMD	Lance une nouvelle instance de l'interpréteur de commandes de Windows.
DATE	Affiche ou modifie la date.
DOSKEY	Modifie les lignes de commande, rappelle des commandes Windows, et permet de créer des macros.
FTYPE	Affiche ou modifie les types de fichiers utilisés dans les associations d'extensions.
GRAFTABL	Permet à Windows d'afficher un jeu de caractères en mode graphique.
MODE	Configure un périphérique du système.
PATH	Affiche ou définit le chemin de recherche des fichiers exécutables.
PROMPT	Modifie l'invite de commande de Windows.
SET	Affiche, définit ou supprime des variables d'environnement Windows.
TIME	Affiche ou définit l'heure de l'horloge interne du système.
VER	Affiche le numéro de version de Windows.